

Przygotowanie przed zabiegiem EGD (Esofagogastroduodenoskopia lub endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego)

Przeczytaj poniższe instrukcje na tydzień przed badaniem.

Co to jest EGD?

EGD (Esofagogastroduodenoskopia lub endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego) jest wykonywana w celu oceny objawów uporczywego bólu w nadbrzuszu, nudności, wymiotów lub trudności w połykaniu. Służy również do znalezienia przyczyny krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego i zaoferowania możliwości leczenia.

Kiedy należy przybyć i jak długo trwa zabieg?

Należy przybyć do laboratorium gastrologicznego 30 minut przed zabiegiem, aby umożliwić pielęgniarce, anestezjologowi (jeśli ma to zastosowanie) i lekarzowi ocenę oraz przygotowanie Cię do zabiegu. Należy przeznaczyć około 1 ½ - 2 godzin na pobyt w laboratorium gastrologicznym.

Uwaga:

Godzina zabiegu została wyznaczona na podstawie naszych najdokładniejszych przewidywań, co do czasu rozpoczęcia zabiegu. Mogą wystąpić okoliczności czy nagle przypadki, które mogą zmienić wyznaczoną godzinę. Dołożymy wszelkich starań, aby powiadomić Cię o wszelkich zmianach w harmonogramie.

Lokalizacja laboratoriów gastrologicznych

Szpital Evanston	2650 Ridge Ave	Pokój 1134	Evanston, IL 60201	(847) 570-2236
Szpital Glenbrook	2100 Pfingsten Road	1 piętro	Glenview, IL 60026	(847) 657- 5780
Szpital Highland Park	777 Park Ave West	B345	Highland Park, IL 60035	(847) 480-2828
Highland Park Medical Group Gastroenterologia	1777 Green Bay Road	201	Highland Park, IL	(847) 681-4229
Szpital Skokie	9600 Gross Point Road	1 piętro	Skokie, IL 60076	(847) 933-6565
Vernon Hills Specialty Suites	225 N. Milwaukee Ave.	1 piętro	Vernon Hills, IL 60061	(847) 941-7660

Co mam zrobić, jeśli mam cukrzycę?

Należy poprosi lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (PCP) o pouczenie odnośnie przyjmowania leków przeciwcukrzycowych przed EGD (esofagoduodenoskopia lub endoskopia górnego odcinka przewodu pokarmowego.)

Co mam zrobić, jeśli przyjmuję leki przeciwzakrzepowe lub mam założony stent w sercu?

Jeśli masz założony stent w sercu LUB przyjmujesz leki takie, jak Coumadin, Plavix, Ticlid, Lovenox,

Pradaxa, Xarelto lub inne przeciwzakrzepowe, skontaktuj się z lekarzem, które Ci je przepisał, aby ustalić, czy należy przerwać przyjmowanie danego leku przed zabiegiem. Poinformuj nas, jeśli pouczono Cię, aby nie przerywać przyjmowania jednego lub więcej z tych leków. Można nadal przyjmować aspirynę lub innych niesterydowe leki przeciwzapalnych (Advil, Aleve, Ibuprofen itp.) przed zabiegiem.

Co mam zrobić, jeśli mam defibrylator lub rozrusznik?

Urządzenie musi być skontrolowane w ciągu 6 miesięcy przed planowanym zabiegiem. Jeśli nie przeprowadzono kontroli w placówce NorthShore, należy przynieść w dniu zabiegu zaświadczenie o kontroli wykonanej w innej placówce.

Jeśli masz defibrylator lub rozrusznik, prosimy o kontakt z laboratorium gastrologicznym przed wyznaczonym zabiegiem.

Glenbrook	(847) 657-5780
Evanston	(847) 570-2236
Highland Park	(847) 480-2828
Skokie	(847) 933-6565

❖ Siedem dni przed zabiegiem:

- Odwiedź witrynę <http://www.my-emmi.com/enhgi>, aby obejrzeć krótki film informacyjny na temat EGD (Esofagogastroduodenoskopia lub endoskopia górnego odcinka układu pokarmowego).
- Skontaktuj się ze swoją firmą ubezpieczeniową, aby dowiedzieć się, czy potrzebujesz wstępnego zatwierdzenia zabiegu lub skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

❖ Na dzień przed zabiegiem:

- Można jeść jak zwykle do północy. Nie należy nic jeść ani pić po północy.
- **Czy mam przyjąć poranną dawkę przepisanych leków w dniu zabiegu?** Jeśli przyjmujesz leki nasercowe lub na nadciśnienie tętnicze, należy je przyjąć rano w dniu zabiegu, popijając małym łykiem wody. Inne leki mogą być przyjęte po zabiegu chyba, że otrzymasz inne instrukcje od lekarza.

Instrukcje specjalne:

1. Jest to **bardzo ważne**, aby ktoś mógł towarzyszyć Ci w powrocie do domu po zabiegu; zwykle jest to 2-3 godziny od czasu rozpoczęcia zabiegu. Jeśli planujesz podróż środkami transportu publicznego, powinieneś zapewnić sobie towarzystwo osoby dorosłej.
2. Podczas zabiegu stosowane są środki uspokajające, a zatem niebezpieczne będzie dla Ciebie prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn przez resztę dnia.
3. Nie będzie można wrócić do pracy w dniu zabiegu.
4. Nie należy podejmować żadnych ważnych decyzji przez resztę dnia.
5. Jeśli chcesz porozmawiać z pielęgniarką lub zrezygnować z zabiegu, prosimy o kontakt z naszym biurem głównym pod nr (847) 657-1900. Jeśli musisz zrezygnować z zabiegu,

prosimy o poinformowanie naszego biura co najmniej na tydzień przed wyznaczoną datą zabiegu.