



## Hướng dẫn tiến hành nội soi đại tràng Với chế phẩm MOVIPREP

Vui lòng đọc các hướng dẫn này một tuần trước ngày thực hiện thủ thuật.

### Nội soi đại tràng là gì?

Nội soi đại tràng là thủ thuật cho phép bác sĩ của quý vị kiểm tra lớp niêm mạc đại tràng xem có bất thường hay không. Một ống mềm mảnh có camera ghi hình nhỏ gắn trên đầu sợi cáp quang được đưa vào hậu môn và đưa từ từ vào trực tràng và đại tràng.

### Khi nào tôi cần có mặt và thủ thuật này sẽ diễn ra trong thời gian bao lâu?

Vui lòng có mặt tại phòng GI Lab (Phòng Xét Nghiệm Tiêu Hóá) 30 phút trước khi tiến hành thủ thuật để y tá, kỹ thuật viên gây mê (nếu có) hoặc bác sĩ có thể đánh giá tình trạng sức khỏe và chuẩn bị cho quý vị tiến hành thủ thuật. Dự kiến mất khoảng 1 ½-2 giờ tại phòng GI Lab.

### Vui lòng lưu ý:

Thời gian chúng tôi sắp xếp cho quý vị tiến hành thủ thuật là thời gian dự kiến phù hợp nhất để tiến hành thủ thuật cho quý vị.

Có thể phát sinh những trường hợp khẩn cấp, như cấp cứu làm thay đổi thời gian được sắp xếp trước đó. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thông báo cho quý vị nếu có bất kỳ thay đổi nào theo lịch trình.

### Các địa điểm của phòng GI Lab

Evanston Hospital	2650 Ridge Ave.	Phòng 1134	Evanston, IL 60201	(847) 570-2236
Glenbrook Hospital	2100 Pfingsten Road	Tầng 1	Glenview, IL 60026	(847) 657-5780
Highland Park Hospital	777 Park Ave West	B345	Highland Park, IL 60035	(847) 480-2828
Ravinia	1777 Green Bay Road	202	Highland Park, IL	(847) 681-4229
Skokie Hospital	9600 Gross Point Road	Tầng 1	Skokie, IL 60076	(847) 933-6565
Vernon Hills Specialty Suites	225 N. Milwaukee Ave.	Tầng 1	Vernon Hills, IL 60061	(847) 941-7660

### Tôi phải làm gì nếu tôi bị bệnh tiểu đường?

Vui lòng yêu cầu bác sĩ chăm sóc chính (PCP) của quý vị hướng dẫn quý vị về việc uống thuốc trị bệnh tiểu đường trước khi tiến hành nội soi đại tràng.

### Tôi phải làm gì nếu tôi đang dùng thuốc làm loãng máu hoặc đặt stent trong tim?

Nếu quý vị có đặt stent trong tim HOẶC quý vị đang sử dụng một loại thuốc như Coumadin, Plavix, Ticlid, Lovenox, Pradaxa, Xarelto hoặc bất kỳ loại thuốc làm loãng máu nào khác, vui lòng liên hệ với bác sĩ kê toa của quý vị để xác định xem liệu quý vị có nên ngưng sử dụng loại thuốc đó trước khi tiến hành thủ thuật hay không. Thông báo cho phòng khám của chúng tôi nếu quý vị được khuyên là không phải ngưng dùng một hoặc nhiều các loại thuốc này. Quý vị có thể tiếp tục dùng aspirin hoặc các loại thuốc NSAID khác (Advil, Aleve, Ibuprofen, v.v.) trước khi tiến hành thủ thuật.

### **Tôi phải làm gì nếu tôi đang sử dụng máy khử rung tim hoặc máy trợ tim?**

Thiết bị của quý vị phải được kiểm tra trong vòng 6 tháng trước khi tiến hành thủ thuật theo lịch. Nếu thiết bị đó chưa được kiểm tra tại một cơ sở của NorthShore, vui lòng mang theo giấy tờ xác nhận rằng thiết bị đó đã được kiểm tra ở một cơ sở khác vào ngày tiến hành thủ thuật.

Nếu quý vị đang sử dụng máy khử rung tim hoặc máy trợ tim, vui lòng liên hệ với phòng GI Lab trước khi tiến hành thủ thuật theo lịch.

Glenbrook	(847) 657-5780	Ravinia	(847) 681-4229
Evanston	(847) 570-2236	Skokie	(847) 933-6565
Highland Park	(847) 480-2828	Vernon Hills	(847) 941-7660

### **❖ Bảy ngày trước khi tiến hành thủ thuật:**

- Mua thuốc theo toa (Moviprep) từ nhà thuốc.
- Ngưng dùng viên sắt, Pepto Bismol và thảo dược bổ sung.
- Nếu có thể, không ăn các loại hạt, quả hạch hoặc ngô (bắp) trong tuần trước khi tiến hành thủ thuật.
- Nếu quý vị lo lắng về chứng buồn nôn liên quan đến việc uống chế phẩm để chuẩn bị ruột, hãy gọi cho phòng khám của chúng tôi theo số (847) 657 1900 để yêu cầu toa thuốc chống nôn.
- Truy cập trực tuyến vào trang web <http://www.my-emmi.com/northshore> để xem chương trình thông tin vẫn tắt về thủ thuật nội soi đại tràng.
- Hãy kiểm tra với công ty bảo hiểm của quý vị để biết liệu quý vị có cần được chứng nhận trước khi tiến hành thủ thuật hay không hoặc liệu quý vị có cần xin giấy giới thiệu của bác sĩ chăm sóc chính của mình hay không.

### **❖ Vào ngày trước khi tiến hành thủ thuật:**

- Chuẩn bị chế phẩm Moviprep theo hướng dẫn.
- Quý vị sẽ thực hiện một chế độ ăn hoàn toàn bằng chất lỏng trong suốt cả ngày. Không sử dụng chất lỏng có màu đỏ hoặc tía. Chỉ được phép dùng các loại đồ ăn sau:

Súp:	Nước canh thịt, nước luộc thịt hoặc nước dùng trong.
Thức uống:	Trà, cà phê, trà/cà phê khử caffeine, Kool-Aid, Gatorade, những thức uống có ga nhẹ như 7UP, Sprite hoặc bia gừng. KHÔNG được cho bất kỳ sản phẩm nào từ sữa hay kem vào trà hoặc cà phê của quý vị.
Nước ép:	Táo, nước ép nho trắng, nước chanh, nước chanh cam có ga, nước cam, Crystal Light. Có thể uống bất kỳ loại nước trái cây nào quý vị có thể nhìn xuyên thấu và không có tép.
Món tráng miệng:	Đá bào, kem đá Italia, kem que, JELL-O, kẹo cứng.

- **Vào 5:00 chiều**, đổ 1 gói A và 1 gói B vào cốc dùng một lần.
- Thêm nước uống âm ấm cho đến vạch trên cùng của cốc. Khuấy đều để hòa tan.
- Cốc Moviprep có 4 vạch đánh dấu. Sau mỗi 15 phút, hãy uống dung dịch cho đến vạch tiếp theo (khoảng 8 oz) cho đến khi hết toàn bộ một lít.
- Uống 16 oz bất kỳ loại chất lỏng trong nào quý vị muốn dùng.
- Nếu việc uống nhanh khiến quý vị buồn nôn, quý vị có thể uống dung dịch chậm hơn, nhưng phải uống hết dung dịch đó. Dùng ống hút có thể giúp cải thiện vị của dung dịch. Hãy thử hút một giọt chanh sau mỗi ly. **Nếu quý vị không thể uống hết chè phẩm hoặc ói mửa, vui lòng gọi cho phòng khám của chúng tôi theo số (847) 657-1900 để trao đổi với một trong các bác sĩ của chúng tôi.**

#### **Dự kiến chuyện gì sẽ xảy ra sau khi tôi bắt đầu dùng chè phẩm chuẩn bị ruột?**

Quý vị sẽ bắt đầu có nhiều lần đi tiêu ra nước. Ban đầu, quý vị có thể cảm thấy hơi chướng bụng nhưng sẽ thoải mái hơn khi quý vị tiếp tục đi tiêu. Hiện tượng tiêu chảy có thể tiếp tục sau khi quý vị uống xong dung dịch.

#### **❖ Vào ngày tiến hành thủ thuật:**

- Những bệnh nhân được lên lịch làm thủ thuật trong khoảng 8:00 sáng đến 12:00 trưa sẽ uống chè phẩm chuẩn bị buổi sáng bắt đầu vào 5:00 sáng, những bệnh nhân được lên lịch làm thủ thuật sau 12:30 trưa sẽ uống chè phẩm chuẩn bị buổi sáng lúc 8:00 sáng.
- Đổ 1 gói A và 1 gói B vào cốc dùng một lần.
- Thêm nước uống âm ấm cho đến vạch trên cùng của cốc. Khuấy đều để hòa tan.
- Cốc Moviprep có 4 vạch đánh dấu. Sau mỗi 15 phút, hãy uống dung dịch cho đến vạch tiếp theo (khoảng 8 oz) cho đến khi hết toàn bộ một lít.
- Uống 16 oz bất kỳ loại chất lỏng trong nào quý vị muốn dùng

#### **KHÔNG ĐƯỢC UỐNG BẤT CỨ THÚ GIÁM KHÁC CHO ĐẾN KHI HOÀN TẤT THỦ THUẬT**

#### **Hướng dẫn đặc biệt:**

1. **Điều cần thiết** là phải có người đưa quý vị về nhà kịp thời sau khi hoàn thành thủ thuật; thường là 2-3 giờ sau thời điểm bắt đầu thủ thuật. Nếu quý vị định sẽ sử dụng phương tiện giao thông công cộng bao gồm taxi, xe lửa, Uber hoặc Lyft, quý vị sẽ cần sắp xếp một người lớn đi cùng.
2. Thuốc giảm đau được sử dụng trong khi tiến hành thủ thuật và sẽ không an toàn nếu quý vị lái xe hay vận hành bất kỳ loại máy móc nào trong thời gian còn lại trong ngày.
3. Nếu quý vị đeo kính áp tròng, vui lòng KHÔNG đeo kính vào ngày tiến hành thủ thuật. Vui lòng mang theo kính mắt.
4. Quý vị sẽ không thể trở lại làm việc vào ngày tiến hành thủ thuật.

5. Quý vị không nên đưa ra những quyết định quan trọng trong thời gian còn lại trong ngày.
6. Nếu quý vị cần nói chuyện với y tá hoặc hủy bỏ thủ thuật, vui lòng liên hệ với Phòng Khám Chính của chúng tôi theo số (847) 657-1900. Nếu quý vị phải hủy bỏ thủ thuật của mình, vui lòng thông báo cho phòng khám chúng tôi ít nhất một tuần trước ngày tiến hành thủ thuật theo lịch.



## **Thông tin về bảo hiểm nội soi đại tràng mà quý vị cần biết**

Quý vị được xếp lịch tiến hành nội soi đại tràng, khám đại tràng (ruột già) bằng một ống soi mềm có đèn. Trong khi nội soi đại tràng, nếu phát hiện thấy bất thường, thường tiến hành sinh thiết ngay tại thời điểm đó. Sinh thiết đòi hỏi phải lấy một phần hoặc toàn bộ khu vực bất thường để xử lý và sau đó kiểm tra dưới kính hiển vi.

Các công ty bảo hiểm có chính sách khác nhau về nội soi đại tràng tùy thuộc vào chương trình phúc lợi của công ty của quý vị. Vui lòng lưu ý rằng nếu thủ thuật nội soi đại tràng của quý vị đã được lên lịch để "sàng lọc" có nghĩa là ruột của quý vị không có triệu chứng gì) và bác sĩ của quý vị tìm thấy một polyp hoặc mô cần phải loại bỏ trong quá trình tiến hành thủ thuật, thủ thuật nội soi đại tràng này không còn được xem là thủ thuật sàng lọc nữa. Các khoản phúc lợi bảo hiểm của quý vị có thể thay đổi và hợp đồng bảo hiểm của quý vị có thể chi trả khác đi.

### **Vui lòng lưu ý:**

**Hãy kiểm tra với hãng bảo hiểm của quý vị để xác minh xem quý vị có cần được phê duyệt trước hoặc chứng nhận trước hay không và rằng quý vị hiểu trách nhiệm tài chính của mình đối với thủ thuật trước khi bắt đầu chuẩn bị làm sạch đại tràng. Sẽ có một số điện thoại ở mặt sau thẻ bảo hiểm của quý vị để gọi cho họ.**

Khoa Tiêu Hóa  
Đội Ngũ Y Tế  
NorthShore University HealthSystem